



# TENDEDERO DE TECHO CON BARRAS INDEPENDIENTES

# ESQUEMA PRELIMINAR





# SITUACIÓN DE PARTIDA


**SITUACIÓN DE PARTIDA: ESPACIO Y VISTA ZONA IZQUIERDA DEL FUTURO TENDEDERO**



**SITUACIÓN DE PARTIDA: ESPACIO Y VISTA ZONA DERECHA DEL FUTURO TENDEDERO**



## SITUACIÓN DE PARTIDA: ESPACIO Y VISTA ZONA ANCLAJES VERTICAL EN PARED



**MATERIAL**

**MATERIAL: BARRAS PARA CUERDAS.  
EJEMPLO CON BARRAS DE CORTINA DE  
IKEA 2M**



**MATERIAL: TAPONES PARA TERMINACIÓN  
DE BARRAS DE CORTINA. AGUJERADOS**



**MATERIAL: CUERDA SIENTÉTICA**



**MATERIAL: CÁNCAMOS PARA GUIAR EL RECORRIDO DE LAS CUERDAS**



**ANCLAJES EN FORMA DE "S" PARA LOS PUNTOS DE AMARRE DE LAS CUERDAS**

**MATERIAL: LISTONES DE MADERA PARA FIJAR LOS CÁNCAMOS DE GUÍA VERTICAL Y LAS ALCAYATAS DE LOS PUNTOS DE AMARRE**



# DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN

**CÁNCAMOS FIJADOS EN TECHO. ZONA DERECHA DE TENEDERO**



## CÁNCAMOS FIJADOS EN TECHO. ZONA IZQUIERDA DE TENEDERO



**LISTÓN DE MADERA FIJADO EN PARED. CON CÁNCAMOS DE GUIADO VERTICAL.  
PINTADO**




## LISTÓN DE MADERA FIJADO EN PARED PREPARADO PARA ALCAYATAS DE AMARRE



## TENEDERO INTALADO: VISTA TECHO



## TENEDERO INTALADO: VISTA ZONA DERECHA Y GUIADO VERTICAL



**TENDEDERO INTALADO: VISTA ZONA DERECHA Y  
GUIADO VERTICAL**



## AMARRES DE LAS CUERDAS.





**TENDEDERO TERMINADO: VISTADETALLE BARRA SUSPENDIDA**

**FIN**